

# 鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字〔2022〕54号

## 关于海城市隆裕矿产品加工有限公司年产5万吨滑石粉建设项目环境影响报告表的批复

海城市隆裕矿产品加工有限公司：

你单位报送的《海城市隆裕矿产品加工有限公司年产5万吨滑石粉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目位于海城市马风镇杨马村，总投资50万元，其中环保投资14万元，购置鄂式破碎机、锤式破碎机、雷蒙机等生产设备及配套设施建设滑石粉生产线，年产滑石粉5万吨。

报告表主要结论意见可信，环保对策措施可行，可作为本项目建设和环境管理的依据。

二、项目在设计、建设中应落实环保设施和污染防治措施，保护环境。具体要求有：

1. 确保各项污染物稳定达标排放。建设单位要高度重视本项目的

环保工作，认真落实“报告表”提出的各项污染防治对策，强化环保设施的维修、保养，确保各污染物稳定达标排放。

2. 全面落实大气污染防治措施。在上料、破碎、筛分、包装等产尘工序设集气罩，雷蒙机通过管道与布袋除尘器连接，废气经布袋除尘器净化处理后有组织排放，确保外排废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 排放限值要求。所有生产工序均须在封闭厂房内进行，原料及成品储放于封闭厂房内，物料运输过程中采取苫布覆盖、降低车速等措施，做好厂区及车间地面的硬化工作，及时采取吸尘和洒水抑尘措施，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放浓度限值要求。

3. 落实隔声降噪措施。本项目应优选低噪声设备，采取合理布局、封闭厂房隔声、安装减震垫及设置减震基础等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准限值要求。

4. 做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的相关要求。

5. 加强水环境保护。生活废水排入化粪池，定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

6. 做好项目与周边敏感区防护。本项目环境防护距离 50 米，建设

单位须积极配合地方政府做好环境防护距离范围内规划控制工作，不得规划、建设居民区、学校、医院等敏感目标。

7. 强化环境风险防范与应急管理。建设单位必须严格落实“报告表”提出的环境风险防范和应急措施，确保环境安全。

三、你单位应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度及排污许可制度。项目竣工后，依法开展竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

