

鞍山市生态环境局海城分局文件

海环审字〔2024〕75号

关于海城市久旺矿产品加工有限公司粉体加工 扩建项目环境影响报告表的批复

海城市久旺矿产品加工有限公司：

经技术评估和审查，现就《海城市久旺矿产品加工有限公司粉体加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目位于海城市牌楼镇梨树村，依托现有项目生产车间 1、破碎车间 1、破碎车间 2、原料库、成品库等，并在厂区南侧空地新建生产车间 2，购置颚式破碎机、气流磨、立磨机、改性机、压片机和母粒机以及相关配套附属设施等，扩建项目建成后新增年产白云石粉 25000 吨、改性白云石粉 5000 吨、滑石粉 40000 吨、改性滑石粉 10000 吨、方解石粉 15000 吨、改性方解石粉 5000 吨，新增总产量为 100000 吨/年。扩建后全厂生产规模为年产白云石粉 55000 吨、滑石粉 70000 吨、方解石粉 18000 吨、改性白云石粉 5000 吨、改性滑石粉 10000 吨、改性方解石粉 5000 吨，总产量为 163000 吨/年。项目总投资 5000 万

元，其中环保投资 251.5 万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的“以新带老”及防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）全面落实大气污染防治措施。主要生产工序均应设置于封闭车间内，物料放置于封闭库房内。上料、破碎、磨粉、造粒、压片、改性、制砂和包装等工序含尘废气经布袋除尘器净化处理，满足《镁质耐火材料工业大气污染排放标准》（DB21/3011-2018）中表 2 大气污染物排放浓度限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。加强无组织废气污染控制，做好精细化管理，确保厂界废气浓度达标。

（二）加强水环境保护。车辆冲洗废水经沉淀池沉降后循环使用，生活污水排入化粪池，定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、隔声措施，夜间不生产，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

（四）做好固体废物处理处置，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（五）本项目厂界设置 50 米卫生防护距离，建设单位应配合政府

做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，有效防范和应对环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构 and 体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、海城市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境监察工作。你单位应当在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局海城分局

二〇二四年十二月二日



抄送：沈阳嘉辉环保科技有限公司