

附件2

食品抽检不合格信息

序号	抽样单号	标称生产企业名称/进货来源名称	标称生产企业地址/进货来源地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产(加工/购进)日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	食品大类	检验机构	备注
1	GZJ2521030021 8530700	/	/	海城市兴海区圣阁家常菜骨头馆	鞍山市海城市兴海管理区铁西街永强委圣阁名苑小区兴海大街75甲-S7号	复用餐饮具(盘)	/	/	2025/9/10	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ² ; 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.042mg/100cm ² 不得检出mg/100cm ²	餐饮食品	大连产品质量检验检测研究院有限公司	/
2	GZJ2521030021 8530701	/	/	岫岩满族自治县岫岩镇邵汇大虾火锅店	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道颐华园A1号楼,东二单元1-2层。	复用餐饮具(盘)	/	/	2025/9/11	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	餐饮食品	大连产品质量检验检测研究院有限公司	/
3	DBJ2521030022 2200324	/	/	立山区高老头早餐店	鞍山市立山区鞍千路78栋1-2层S3号	煎炸过程用油	散装	/	2025/5/21	极性组分 31.6% 27%	餐饮食品	鞍山市食品药品检验所	你点我检
4	GZJ2521030021 8530709	/	/	岫岩满族自治县岫岩镇山河屯铁锅炖鱼饭店	岫岩满族自治县岫岩镇颐华园A4号楼北四单元	复用餐饮具(方盘)	/	/	2025/9/12	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	餐饮食品	大连产品质量检验检测研究院有限公司	/
5	GZJ2521030021 8530714	/	/	台安县永俊馅饼铺	辽宁省鞍山市台安县台安镇胜利西路24号楼5单元301号	复用餐饮具(方盘)	/	/	2025/9/16	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	餐饮食品	大连产品质量检验检测研究院有限公司	/