

# 台安县黄沙坨镇人民政府文件

黄政请字〔2024〕10号

签发人：关希涛

## 申请办理台安县 2024TASZ-DN005 地块控制性详细规划的地块图则请示

台安县自然资源局：

现台安县黄沙坨镇人民政府有1块地块需要办理控制性详细规划地块图则，该地块性质为供水用地，用地指标建议为：

控规 编号	地块 面积 (h m <sup>2</sup> )	建设 规模 (m <sup>2</sup> )	容积率	绿地 率 (%)	总建 筑 系数 (%)	建筑 限高 (m)	行政办 公生活 用地比 例
2024TASZ -DN005	0.6567	--	0.1-0.5	≥10	≥15	≤18	--

台安县黄沙坨镇人民政府

2024年1月29日



# 规划设计条件

【2024】005号

- 一、用地位置：台安县黄沙坨镇孙狼洞村。
- 二、用地性质：供水用地（1301）。
- 三、用地面积：6566.50平方米。
- 四、建设规模：建筑面积大于656.65平方米，小于等于3283.25平方米。
- 五、容积率：大于0.1，小于等于0.5。
- 六、建筑系数：大于等于15%。
- 七、建筑限高：小于等于18米。
- 八、绿地率：大于等于10%。
- 九、出入口位置：南侧。

辽宁景华工程咨询有限公司

2024年1月19日



## 关于台安县 2024TASZ-DN005 地块规划条件

依据《台安县黄沙坨镇城市总体规划》的要求，现提出规划条件如下：

- 一、用地位置：台安县黄沙坨镇孙狼洞村。
- 二、用地性质：供水用地（1301）。
- 三、用地面积：6566.50 平方米。
- 四、建设规模：建筑面积大于 656.65 平方米，小于等于 3283.25 平方米。
- 五、容积率：大于 0.1，小于等于 0.5。
- 六、建筑系数：大于等于 15%。
- 七、建筑限高：小于等于 18 米。
- 八、绿地率：大于等于 10%。
- 九、其他规划要求：

1、（1）建筑功能分区合理，内部交通组织便捷，并满足消防要求。建筑造型应新颖、美观。合理利用地形，地块整体环境空间轮廓，建筑群体组织道路、绿化、环境小品、地面铺装，进行综合构思，使建筑群体空间层次丰富。

（2）建筑体量、材料、色彩应与周围环境协调，必须符合《台安县黄沙坨镇城市总体规划》、及《控制性详细规划》要求。

（3）临街建筑必须做亮化装饰。

（4）建筑物临街面外墙凸出部分，包括外包柱、门廊、



雨棚、踏步、阳台、橱窗及其它地下设施（含基础）等均不得超过建筑红线。

（5）临街建筑物立面装饰设计一次完成，不得在竣工后进行二次装修（如门脸改造）。

（6）坡屋顶设计要考虑景观要求。

（7）临路围墙必须采用通透式。

## 2、建筑间距：

（1）满足消防等专业规范要求；

（2）规划建设前需探明地块内地下管线及设施位置，建筑设计及施工应满足相关规定、规范要求。

（3）规划区域内建设项目严格执行《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》自然资发〔2023〕234号、《工业项目建设用地控制指标表》自然资发〔2023〕72号、《辽宁省工程建设项目“多测合一”技术指南（试行）》自然资发〔2022〕110号、《中华人民共和国城乡规划法》2019修正版、《中华人民共和国土地管理法》2019修正版、《建筑设计防火规范》2018版、《建筑防火通用规范》2022版、《鞍山市城乡规划管理条例》2014版等相关规定。

## 十、交通活动控制：

1、地块主要出入口：南侧。

## 十一、市政公用设施配套要求：

1、落实给排水、采暖、供电、供热、燃气、通信等配

套设施。其中小配套由土地受让方自行负责建设，并与城市配套合理衔接，并必须在房屋竣工验收后四个月内完成。配套内容：用地范围内的道路绿化、活动场地、停车泊位、给排水、供电、供热、燃气、通信、环卫设施、活动设施、综合管线等。小配套范围：用地范围内及必然延续到市政配套设施连结部位。综合管线必须地埋。

2、室外排水分流制，雨水排入城市雨水管网，污水经处理达标后排入城市污水管网。

## 十二、遵守事项：

1、持本通知书委托具有符合承担本工程设计资格及业务范围的规划设计单位进行规划方案设计报台安县自然资源局审批，规划方案获批后做建筑方案设计，同时提供建筑平立剖面图及单体建筑效果图，场区鸟瞰效果图报自然资源局审批，并公示，获准后方可进行施工图设计，申报《建设工程规划许可证》。


2、本通知书所列规划设计条件是台安县自然资源局审批规划方案的依据。

3、本通知书与建设用地规划红线图共同构成规划设计的前置条件。

辽宁景华工程咨询有限公司



# 2024TASZ-DN005出让宗地竖向界限图



采用高程: 大地高程

比例尺: 1:200



规划用地界线  
用地面积6566.50平方米

规划要求用地界线内电力线迁移

台安县2024TASZ-DN005地块

图例

- 现状建筑
- 规划用地界线
- 道路
- 用地界线拐点坐标
- 规划出入口方向


用地界线坐标表

序号	X坐标	Y坐标
J-1	4559264.315	41463589.855
J-2	4559255.811	41463677.997
J-3	4559181.800	41463669.391
J-4	4559192.657	41463579.698
J-5	4559233.842	41463585.552

说明:

- 该地块依据《台安县黄沙坨镇孙狼洞村村庄规划》。
- 地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等规定为强制性内容。
- 规划区域内建设项目严格执行《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》自然资源发[2023]234号、《工业项目建设用地控制指标》自然资源发[2023]72号、《辽宁省工程建设项目“多测合一”技术指南(试行)》辽自然资源发[2022]110号、《中华人民共和国城乡规划法》2019修正版、《中华人民共和国土地管理法》2019修正版、《建筑设计防火规范》2018版、《建筑防火通用规范》2022版、《鞍山市城乡规划管理条例》2014版等相关规定。
- 该地块经现场实地测绘,未发现地下管线及设施。
- 该地块位于台安县黄沙坨镇孙狼洞村。
- 此控制性详细规划为报批依据,最终解释权为设计单位。

台安县2024TASZ-DN005地块控制性详细规划



用地与建(构)筑物控制指标表

项目	单位	内容
地块名称	——	台安县2024TASZ-DN005地块
用地性质	——	供水用地(1301)
用地面积	m <sup>2</sup>	6566.50
容积率	——	0.1-0.5
建筑系数	(≥) %	15.0
建筑限高	(≤) m	18.0
绿地率	(≥) %	10.0
主要出入口方向	——	S(南)

辽宁省工程勘察设计院出图专用章  
单位名称 辽宁景华工程咨询有限公司  
证书编号 [辽]城规编第(142055) 资质等级 乙级  
业务范围 城乡规划编制  
有效期至 2025年03月1日  
辽宁省住房和城乡建设厅制

辽宁景华工程咨询有限公司 【辽】城规编第(142055) 乙级		工程项目名称	台安县2024TASZ-DN005 地块控制性详细规划		
院长	姜琳琳	主任工程师	张伟伟	设计号	JH-2024-012
院审定	王强	项目负责人	张伟伟	图别	规施
院审核	张伟伟	校核	张伟伟	图号	1
室主任	张伟伟	设计	张伟伟	日期	2024-01-19
控详规划图则 (1:1000)					



**图例**

- 规划用地界线
- J-1 用地界线拐点坐标序号

**规划说明:**

1. 本图为台安县2024TASZ-DN005地块用地范围图。
2. 项目地点位于台安县黄沙坨镇孙狼洞村境内。规划总用地面积6566.50平方米，用地性质为供水用地（1301）。
3. 此用地界线范围内已进行地下管线测量。
4. 图中坐标为2000国家大地坐标系，高程为1985国家高程基准，本图标注尺寸、坐标单位均以米计，其它未尽事宜均按有关规范、规定执行。

**台安县2024TASZ-DN005地块用地范围**



0 10 20 40m



**用地界线坐标表**

序号	X坐标	Y坐标
J-1	4559264.315	41463589.855
J-2	4559255.811	41463677.997
J-3	4559181.800	41463669.391
J-4	4559192.657	41463579.698
J-5	4559233.842	41463585.552

辽宁省工程勘察设计院 单位公章  
 单位名称 辽宁景华工程咨询有限公司  
 证书编号 辽[城规编]第(142055)号 资质等级 乙级  
 业务范围 城乡规划编制  
 有效期 至2025年03月17日  
 辽宁省住房和城乡建设厅制发

辽宁景华工程咨询有限公司				工程项目名称		台安县2024TASZ-DN005地块用地范围	
【辽】城规编第(142055) 乙级							
院长	姜琳琳	主任工程师	张伟伟	用地范围图 (1:1000)	设计号	JH-2024-018	
院审定	王宇	项目负责人	张伟伟		图别	规施	
院审核	张伟	校核	张伟伟		图号	1	
室主任	张伟	设计	张伟伟		日期	2024-01-19	