

备注 | Comments
本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可，不得用于现场施工，仅供建设单位投资前估算建设造价之参考图。修改图纸详见最新版本号图，之前版本号图纸作废，不得使用。

设计单位 | DESIGN INSTITUTE



中合一工程设计有限公司

证书
建筑行业(建筑工程)甲级；市政行业(道路工程)专业甲级；
风景园林工程设计专项乙级；市政行业(给水、排水桥梁)乙级；
电力行业(送电、变电)丙级；公路行业(公路)丙级
证书编号：A13401029
城乡规划编制甲级
证书编号：自资规甲字23340766
工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级
证书编号：B23404593
土地规划机构丙级
证书编号：皖土规资字第169号

图审单位专用章 | Stamp of Examination

单位出图专用章 | Stamp of Design Flat

注册执业专用章 | Stamp of Registration

合作单位
PARTICIPATOR :

审核
Verified by
校对
Checked by
设计
Designer
制图
Drawn By

建设单位 (Client)
鞍钢集团工程技术有限公司

项目名称 (entry name)
烧结厂四烧梭式布料器新增湿式除尘器项目

工程名称 (Project Name)
烧结厂四烧梭式布料器新增湿式除尘器项目

审定
Approved by
储茂顺
项目负责人
Project manager
蒋新民
专业负责
Professional manager
蒋新民
审核
穆康正
校对
侯伟
设计
陈晓虎
制图
陈晓虎

图纸名称 (Drawing Title)


总平图

工程编号
Engineering Number
0011DB042024GH

专业
Discipline
规划
Stage
第一版
版本编号
Version No.
01

设计阶段
Design Stage
修详规
Review Detailed Plan

比例
Scale
1:200
日期
Date
2025.09



图例

规划用地红线	新建建筑
原有建筑	消防车道
防火墙	建筑高度
给水管网	消防高度

规划设计说明

1. 规划用地性质为：工业用地；
2. 依据甲方提供的勘测定界图及标高；
3. 总体经济技术指标表

总体经济技术指标

序号	项目	单位	备注
一	规划总用地面积	m ²	
二	总建筑面积	m ²	
三	其 风机房	m ²	新建
	中 配电室	m ²	新建
四	计容面积	m ²	
五	基底面积	m ²	
六	容积率	0.61	
七	建筑密度	61.05 %	

4. 图中硬质地面或铺装地面均满足消防作业要求，消防通道的道路坡度，转弯半径等均满足消防车通行要求，并应严格遵守相关规范、条文、法规的有关要求，本项目内部消防道路与外界道路均满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018版），《建筑防火通用规范 GB55037-2022》及《钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018》；

5. 图例:F; F 层数；

6. 本项目为烧结厂四烧梭式布料器新增湿式除尘器项目新建风机房（戊类）、配电室（丁类），耐火等级为二级；

7. 规划消防说明：

本规划新建建筑为风机房、配电室，新建建筑与周围建筑防火均满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014》（2018版），《建筑防火通用规范 GB55037-2022》及《钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018》；

8. 本项目消防用水均满足《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》要求。

9. 本项目内部消防道路与烧结路和八家子街连通。

新建单体建筑物明细表

名称	层数	面积 (m ²)	计容面积 (m ²)	建筑高度 (M)	备注
风机房	1F	37.25	37.25	6.847	戊类
配电室	1F	51.71	51.71	4.90	丁类

建筑高度为室外地坪至建筑最高高度。

设备明细表

名称	层数	备注
设备(一)	—	